
KATALOG
DACHY/OKNA/DRZWI



SUN HAUS



Rodzaje blach na rąbek



Panel bez przetłoczeń



Panel bez przetłoczeń, W



Panel bez przetłoczeń, WZ



P



PW



PWZ



M




MW



MWZ



N



NW



NWZ

Legenda:

- P - przetłoczenie
- PW - przetłoczenie, wycięcie
- PWZ - przetłoczenie, wycięcie, zagięcie
- W - wycięcie
- WZ - wycięcie, zagięcie
- NW - nano, wycięcie

- M - mini
- MW - mini, wycięcie
- MWZ - mini, wycięcie, zagięcie
- N - nano
- NW - nano, wycięcie
- NWZ - nano, wycięcie, zagięcie



Blacha na rąbek





Rodzaje blachodachówek


TREND




GERMAN
simetric




estima




TYSENIA



 ENIGMA



TA  IA



Germania[®]
simetric







TREND



Płaska dachówka blaszana TREND, została zaprojektowana z dbałością o najdrobniejsze detale. Z jednej strony to odwrócenie trendów, które wpisuje się w nowoczesne struktury architektoniczne, z drugiej strony to ponadczasowa płaska powierzchnia.



Szerokość całkowita:	~1215 mm	Wysokość stopnia - uskoku dachówki	30 mm
Szerokość krycia rzeczywistego:	1165 mm	Długość arkusza	720 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal):	0,5mm	Długość fali:	233 mm
Głębokość profilu:	10 mm	1 arkusz	0,8748 m ²
Długość stopnia - Modułu:	350 mm	1 paleta (200 szt.)	174,96 m ²




German Simetric to symetryczna, modułowa blachodachówka, którą klienci polubią za nowoczesny i atrakcyjny wygląd, a dekarze za łatwy montaż. Dużą zaletą German Simetric jest też wysoka jakość surowca – Blachotrapez wykorzystuje w produkcji stal pochodzącą z niemieckiej huty thyssenkrupp Steel Europe, światowego lidera branży. Wykonana z najlepszego surowca blachodachówka German Simetric ma zwiększoną odporność na ścieranie i zabrudzenia oraz najwyższą na polskim rynku odporność antykorozyjną.

Szerokość całkowita:	~1200 mm
Szerokość krycia rzeczywistego:	1144 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal):	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium):	0,6 mm
Długość fali:	190,7 mm
Wysokość stopnia - uskoku dachówki:	30/40 mm

Głębokość profilu:	21 mm
Długość stopnia - Moduł:	350 mm
Długość arkusza:	720 mm
1 arkusz:	0,864 m ²
Ilość na palecie:	200 szt. = 172,8 m ²




estima




ESTIMA – nowa, symetryczna płaska blachodachówka, powstała z materiałów gwarantujących jakość, bezpieczeństwo i komfort. Stworzona z myślą o najbardziej wymagających klientach. Dostępna jest w wielu kolorach i powłokach, dzięki czemu ma szerokie możliwości konfiguracyjne. W zależności od wyboru powłoki ochronnej, producent udziela na produkt gwarancji nawet do 60 lat. W spotkaniu z ESTIMĄ wrażenie solidności nasuwa się mimowolnie. Wzór bardzo dobrze wkomponuje się zarówno w proste, jak i bardziej skomplikowane konstrukcje dachowe.

Szerokość całkowita:	~1191 mm
Szerokość krycia rzeczywistego:	1157 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal):	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium):	0,6 mm
Długość fali:	289 mm
Wysokość stopnia - uskoku dachówki:	35 mm

Głębokość profilu:	17,5 mm
Długość stopnia - Moduł:	350 mm
Długość arkusza:	720 mm
1 arkusz:	0,858 m ²
Ilość na palecie:	200 szt. = 171,6 m ²



T Y S E N I A



Szerokość całkowita:	~1236 mm
Szerokość krycia rzeczywistego:	1198 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal):	0,5 mm
Długość fali:	200 mm
Wysokość stopnia - uskoku dachówki:	30 mm

Głębokość profilu:	2,5 mm
Długość stopnia - Moduł:	350 mm
Długość arkusza:	373 mm
	MAT 0,4326 m ² /całk.
1 sztuka:	HPS 0,4636 m ² /całk.

Jednomodułowa blachodachówka Tysenia to nowoczesne rozwiązanie dachowe dla inwestorów poszukujących wyjątkowego efektu wizualnego połaci. Minimalistyczny, surowy wygląd blachodachówki harmonizuje z aktualnymi trendami architektonicznymi, a płaski kształt gwarantuje uniwersalne zastosowanie. Prostolinijną formę Tysenii zdobi finezyjne potrójne przetłoczenie, a jej cechą charakterystyczną jest niski - 2,5 milimetrový profil. Tysenia może być montowana zarówno jako pokrycie dachowe, jak i oryginalne wykończenie elewacji.



ENIGMA




Szerokość całkowita:	~1176 mm
Szerokość krycia rzeczywistego:	1100 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal):	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium):	0,6 mm
Długość fali:	220 mm
Wysokość stopnia - uskoku dachówki:	30 mm

Głębokość profilu:	26 mm
Długość stopnia - Moduł:	350 mm
Długość arkusza:	720 mm
1 arkusz:	0,847 m ²
Ilość na pałecie:	200 szt. = 169,4 m ²

Enigma potrafi zaskoczyć nawet, gdy spodziewasz się niespodzianki. Pierwszym zaskoczeniem jest połączenie klasyki z nowoczesnością. Jest dostępna we wszystkich powłokach stosowanych w Bachotrapez, a dzięki tłoczeniu w systemie SPS połączonemu z powłoką Pladur Wrinkle Mat odbiorcy otrzymują aż 60 lat pisemnej gwarancji. Symetryczny profil Enigmy należy do wyjątkowych i staje się szczególnie atrakcyjny w kolorach czarnym i ceglastym. Co ciekawe – Enigma została skrojona na miarę, zgodnie z oczekiwaniami najbardziej wymagających dekarzy – dzięki swojej symetrii można układać ją z lewej do prawej, z prawej do lewej i na cegietkę.



TALIA




Szerokość całkowita:	~1210 mm
Szerokość krycia rzeczywistego:	1150 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal):	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium):	0,6 mm
Długość fali:	230 mm
Wysokość stopnia - uskoku dachówki:	30/35 mm

Głębokość profilu:	19 mm
Długość stopnia - Moduł:	350 mm
Długość arkusza:	720 mm
1 arkusz:	0,8712 m ²
Ilość na palecie:	200 szt. = 174,24 m ²

Blachodachówka Talia znana ze swojej smukłej formy. Dostępna jest w wersji przetłoczeniem – 35 mm lub 30 mm. Jest symetryczna i pozwala na montaż z obydwu stron. Nieszablonowe wykończenie dolnej krawędzi arkusza ciętej po kształcie profilu, zwanym wykończeniem 3D, dodatkowo podnosi estetykę wzoru.



Germania®
simetric



Z myślą o naszych Klientach dbamy o najwyższą jakość oferowanych produktów. Ich renomę potwierdza również jakość surowców, dostarczanych przez najlepsze światowe huty, takie jak: thyssenkrupp Steel Europe i TATA Steel oraz U.S. Steel. To właśnie użyty w produkcji materiał sprawia, że model blachodachówki GERMANIA SIMETRIC charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie, zabrudzenia oraz korozję. Projektując blachodachówkę GERMANIA SIMETRIC, postawiliśmy na elegancki wygląd, trwałość i ekonomię.

Szerokość całkowita:	~1215 mm
Szerokość krycia rzeczywistego:	1120 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal):	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium):	0,6 mm
Długość fali:	224 mm
Wysokość stopnia - uskoku dachówki:	30 mm

Głębokość profilu:	20 mm
Długość stopnia - Moduł:	350 mm
Długość arkusza:	720 mm
1 arkusz:	0,8748 m ²
Ilość na palecie:	200 szt. = 174,96 m ²




Kolorystyka dachu


PLADUR Wrinkle MAT
TK 6020



PLADUR Wrinkle MAT
TK 8019



PLADUR Wrinkle MAT
TK 9005




PLADUR Wrinkle MAT
TK 8004



PLADUR Wrinkle MAT
TK 7016



PLADUR Wrinkle MAT
TK 8017



PLADUR Wrinkle MAT
TK 3009



PLADUR Wrinkle MAT
TK 7024



Kolorystyka okien

Quartz Grey
5002
GY02H



Pale Grey
57
KADF9 - Z8



Coal Grey/Antracyt
5003
AG62H



Coal Grey sand
Antracyt piaskowany
62
KDB74 - F7



Winchester XA
76
A1002 - Z3



Golden Oak
8
GO22H



Nut
5
UK103 - Z8



Dark Oak
4
UQ901 - Z8



Mahogany
9
UJ301 - Z8





Drzwi



Wzór GF01

NATURAL DECOR
SREBRNO-SZARY
APLIKACJA
LACOBEL
POCHWYT
POCKET



Wzór GF01a

CRYSTAL SKY COLOR
MAGNOLIA BLOSSOM
APLIKACJA
LACOBEL
POCHWYT
ALFA



Wzór GF06

CRYSTAL SKY COLOR
RUSTY BRONZE
APLIKACJA
LACOBEL
POCHWYT
POCKET ZE SZKŁEM



Wzór GF07

NATURAL DECOR
ANTRACYT GŁADKI
APLIKACJA
LACOBEL
POCHWYT
ALFA





Wzór GF02

NATURAL DECOR
WOODEC DĄB TURNER
APLIKACJA
LACÓBEL
POCHWYT
DUO BLACK



Wzór GF02a

CRYSTAL SKY COLOR
LIMESTONE
APLIKACJA
LACÓBEL
POCHWYT
ALFA



Wzór GF02b

NATURAL DECOR
WINCHESTER
APLIKACJA
LACÓBEL
KLAMKA
PRESTIGE



Wzór GF02c

NATURAL DECOR
WINCHESTER
APLIKACJA
LACÓBEL
KLAMKA
TAHOMA



Wzór GF03

NATURAL DECOR
ORZECH
APLIKACJA
LACÓBEL
POCHWYT
STRIPE



Wzór GF03a

NATURAL DECOR
BIAŁY MAT
APLIKACJA
LACÓBEL
POCHWYT
ALFA



Wzór GF03b

NATURAL DECOR
CZARNY MAT
APLIKACJA
LACOBEL
POCHWYT
TORO



Wzór GF03c

CRYSTAL SKY COLOR
RUSTY BRONZE
APLIKACJA
LACOBEL
POCHWYT
ALFA



Wzór GF04

NATURAL DECOR
WOODEC DĄB TURNER
APLIKACJA
LACOBEL
POCHWYT
TORO



Wzór 26d

NATURAL DECOR
WOODEC DĄB TURNER
POCHWYT
TORO



Wzór 26e

NATURAL DECOR
ORZECH
POCHWYT
STRIPE



Wzór 26f

NATURAL DECOR
BIAŁY MAT
POCHWYT
ALFA



Wzór 28

NATURAL DECOR
ORZECH
KLAMKA
MANITOBA



Wzór 43

NATURAL DECOR
WOODEC DĄB TOFFEE
POCHWYT
TORO



Wzór 43a

NATURAL DECOR
CZARNY MAT
POCHWYT
SPACE



Wzór 26g

NATURAL DECOR
SREBRNO-SZARY
POCHWYT
STRIPE



Wzór 26i

CRYSTAL SKY COLOR
COBALT BLUE
POCHWYT
TORO



Wzór 27

NATURAL DECOR
ORZECH
POCHWYT
BETA



Wzór 43b

NATURAL DECOR
WOODEC DĄB TURNER
POCHWYT
DUO BLACK



Wzór 43c

NATURAL DECOR
ANTRACYT GŁADKI
KLAMKA
TAHOMA



Wzór 49

NATURAL DECOR
WOODEC DĄB TURNER
KLAMKA
PRESTIGE C



Wzór 32

HARMONY COLOR
RAL 6021
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
TORO



Wzór 32a

CRYSTAL SKY COLOR
BASALT WHITE
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
BETA



Wzór 32b

CRYSTAL SKY COLOR
MAGNOLIA BLOSSOM
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
POCKET



Wzór 40

NATURAL DECOR
DĄB BIELONY
APLIKACJA
INOX
KLAMKA
MAGNUS



Wzór 40a

NATURAL DECOR
ORZECH
APLIKACJA
INOX
KLAMKA
TAHOMA



Wzór 41

NATURAL DECOR
WINCHESTER
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
STRIPE



Wzór 41a

CRYSTAL SKY COLOR
DARK MINT
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
BETA



Wzór 41b

NATURAL DECOR
WINCHESTER
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
TORO



Wzór 44

NATURAL DECOR
WINCHESTER
APLIKACJA
BLACK
KLAMKA
TAHOMA



Wzór 44a

NATURAL DECOR
ANTRACYT GŁADKI
APLIKACJA
INOX
KLAMKA
TAHOMA



Wzór 44b

NATURAL DECOR
WOODEC DĄB TURNER
APLIKACJA
BLACK
KLAMKA
TAHOMA



Wzór 44c

CRYSTAL SKY COLOR
MEDIUM GREY
APLIKACJA
INOX
KLAMKA
TAHOMA



Wzór 26j

NATURAL DECOR
WOODEC DĄB TURNER
APLIKACJA
BLACK
POCHWYT
SPACE



Wzór 26k

NATURAL DECOR
WOODEC DĄB TURNER
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
TORO



Wzór 39

CRYSTAL SKY COLOR
CARBON
PRZESZKLENIE
MLECZNE
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
SPACE



Wzór 21

NATURAL DECOR
DĄB BIELONY
PRZESZKLENIE
PIASKOWANA
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
BETA



Wzór 21a

NATURAL DECOR
ORZECH
PRZESZKLENIE
MLECZNE
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
BETA



Wzór 22

CRYSTAL SKY COLOR
BASALT WHITE
PRZESZKLENIE
MLECZNE
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
TORO



Wzór 23a

CRYSTAL SKY COLOR
RUSTY BRONZE
PRZESZKLENIE
MLECZNE
APLIKACJA
INOX
KLAMKA
MANITOBA



Wzór 24

NATURAL DECOR
ANTRACYT GŁADKI
PRZESZKLENIE
MLECZNE
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
DUO BLACK



Wzór 31

NATURAL DECOR
BIAŁY MAT
PRZESZKLENIE
MLECZNE
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
ALFA



Wzór 31a

NATURAL DECOR
SREBRNO-SZARY
PRZESZKLENIE
MLECZNE
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
ALFA



Wzór 36

NATURAL DECOR
ORZECH
PRZESZKLENIE
PIASKOWANA
APLIKACJA
INOX
KLAMKA
MANITOBA



Wzór 37

NATURAL DECOR
WOODEC DĄB TURNER
PRZESZKLENIE
MLECZNE
APLIKACJA
BLACK
POCHWYT
ALFA



Wzór 26a

NATURAL DECOR
ANTRACYT GŁADKI
PRZESZKLENIE
STANDARD
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
TORO



Wzór 26b

CRYSTAL SKY COLOR
MEDIUM GREY
PRZESZKLENIE
STANDARD
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
POCKET



Wzór 29

NATURAL DECOR
BIAŁY MAT
PRZESZKLENIE
STANDARD
APLIKACJA
INOX
POCHWYT
SPACE